






〈防疫快訊〉 -- 2021/07/07




5/1起COVID-19本土確定病例採檢趨勢




資料更新：2021/7/7

5/1起COVID-19本土確定病例研判趨勢



資料更新：2021/7/7

5/1起COVID-19本土確定病例發病趨勢




資料更新：2021/7/7

中央流行疫情指揮中心

2021/07/07

屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖

● 案號發病日 ● 新增個案 ● 本土指標個案 ● 本土個案 ● 境外移入個案 ○ Delta印度變異株



本案(枋山枋寮)居家隔離：667人均為陰性，案15184居隔期間檢驗陽性。

中央流行疫情指揮中心

2021/07/06

COVID-19

疫苗施打意願登記與預約四步驟



1

中央流行疫情指揮中心

2021/07/06

點擊圖片相關連結



COVID-19 公費疫苗預約平台

☰ 回首頁

COVID-19 公費疫苗接種意願登記

第01期開放登記對象：

- 第9類-高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患。
- 第10類-民國60年(含)以前至民國46年(含)以後出生者。

身分證號+健保卡號

登入方式：
使用健保卡上之
身分證號/居留證號
+健保卡號

登記



COVID-19 公費疫苗預約平台

點擊圖片連結

274萬劑Moderna COVID-19疫苗

分配規劃地方政府分配量 153萬6,920劑

縣市(地區)	第一階段第1批分配量 (7/1)	第一階段第2批+第二階段分配量 (7/5)
臺北市	91,280	124,600
新北市	121,800	165,200
桃園市	58,800	78,260
臺中市	62,300	91,420
臺南市	44,800	69,720
高雄市	72,100	102,060
新竹縣	10,500	14,700
彰化縣	33,600	46,760
雲林縣	16,800	24,500
屏東縣	21,700	31,500
基隆市	11,200	17,220
宜蘭縣	11,200	15,820
新竹市	8,400	14,840
苗栗縣	14,000	18,900
嘉義市	7,700	10,080
嘉義縣	12,600	18,760
花蓮縣	9,800	13,300
臺東縣	8,400	10,080
南投縣	14,000	20,300
澎湖縣	6,020	2,100
金門縣	5,040	2,660
連江縣	980	1,120
總計	643,020	893,900

第一階段7/1撥配各地方政府：64萬3,020劑

第二階段各地方政府分配數量則以65-74歲長者20%人口數所需疫苗數量核估，併同第一階段第二批疫苗，7/5配發89萬3,900劑

中央流行疫情指揮中心

2021/07/05

防疫期間請配合 各市場、夜市重點管制措施

- 1 三級警戒期間，禁止餐飲內用、試吃、邊走邊吃
僅提供外帶或外送
- 2 市場、夜市應減少出入口、確實執行實聯制措施
鼓勵導入智能化人流管制、及身分證尾數分流管制
- 3 市場、夜市應進行容留人數總量管控
每人至少需1.5公尺社交距離(即2.25平方公尺面積)*
- 4 人潮易聚集之排隊熱區，應貼上膠條拉出社交距離
並強制採取人車分流，核心營業時間禁止車輛入內
- 5 民衆應減少出入市場及夜市，前往時一次採買充足
並應減少不必要逗留時間

* 以占地9千平方公尺之市場、夜市為例，每小時最大可開放入場之容留人數約2,000人
計算公式： $(9000 \times 50\%) \div 2.25 \div 1 = 2000$

中央流行疫情指揮中心 2021/7/4

Moderna COVID-19疫苗接種注意事項

仿單所列之不良反應

頻率	症狀
極常見(≥1/10)	接種部位疼痛、腫脹；疲倦；頭痛；肌肉痛；畏寒；關節痛；發燒；淋巴結腫大；噁心；嘔吐
常見(≥1/100 ~ <1/10)	接種部位紅斑；蕁麻疹；泛紅
不常見(≥1/1,000 ~ <1/100)	接種部位搔癢
罕見(<1/1000)	顏面神經麻痺；臉部腫脹
目前尚不清楚	立即型過敏性反應；過敏

- ◆ 接種後應留觀休息15分鐘、自我觀察15分鐘；曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民衆，請留觀至少30分鐘。
- ◆ 接種後如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師疫苗接種史。
- ◆ 依據各國疫苗上市後安全性監測，曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎等的不良反應事件，大多發生在接種後數天內。建議接種mRNA疫苗後，應注意如出現胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。

中央流行疫情指揮中心

2021/07/03

Taiwan V-Watch 症狀統計-5

總結

- ① 接種後第一天發燒 (≥38度C)：AZ第一劑為26.9%，AZ第二劑為3.0%，Moderna第一劑為3.1%
- ② 注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛等為常見症狀
- ③ 接種後七日內，大多數已知、常見症狀趨向緩解
- ④ 不論廠牌與劑次，接種後三日內之局部或全身不適，18至49歲年齡層之發生率有高於50至64歲或65歲以上之趨勢
- ⑤ AZ疫苗第二劑接種後七日內常見不良反應發生比率，低於第一劑接種後

中央流行疫情指揮中心 2021/07/03

點擊圖片統計連結

7月2日 12:00 起

中央流行疫情指揮中心 2021/07/01

國境防護四大措施

入境全驗 · 一律檢疫 · 期中快篩 · 期滿再驗

入境全驗 PCR

高風險七國在集中檢疫所進行PCR檢測
其他入境者在機場進行PCR檢測
所有陽性檢體送實驗室做基因定序

檢疫 14 天

高風險七國旅客一律入住**集中檢疫所**
其餘旅客入住**防疫旅館**或自費集中檢疫所

高風險七國：巴西、印度、英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉

檢疫期間快篩

檢疫第10-12天增加**快篩**一次

期滿再驗 PCR

檢疫期滿前，必須**再做一次PCR**

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#)

[醫界通函](#)

★★ [【疫情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新 0608 新增](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史 0519 新增](#)

★★ [紓困 4.0 孩童家庭防疫補貼 6/15 發放 中央、地方補助措施、對象一次看](#)

[COVID-19 疫苗殘劑如何預約？誰可以打？各縣市措施彙整【不斷更新】 0628 新增](#)

[COVID-19 家用快篩試劑流程及 QA 0628 新增](#)

- [因應 COVID-19 疫情醫療照護工作人員自主健康管理期間 返回工作建議_1100707.pdf](#)
- [COVID-19 醫療機構感染管制 Q&A_1100705.pdf](#)

[110/07/07 今新增境外 1 例，本土 39 例，9 例死亡](#)

[110/07/06 今新增境外 2 例，本土 27 例，17 例死亡](#)

[110/07/05 今新增境外 3 例，本土 28 例，1 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11026 期 2021 年 07 月 01 日 - 0703 新增](#)

★★★ [嚴重特殊傳染性肺炎中醫防疫手冊_20210607 修訂](#)

★★★ [COVID-19 疫苗核心教材 0530 版](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2021/07/03](#)

★註:文字點擊後會連結到相關的訊息頁面