


正本

檔 號
保存年限



衛生福利部中央健康保險署 函

220



新北市板橋區民生路一段33號11樓之2

地址：10634 臺北市大安區信義路三段140號

聯絡人：蔡月媚

聯絡電話：02-27065866 分機：2640

傳真：02-27069043

電子郵件：A110172@nhi.gov.tw

受文者：中華民國中醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國111年6月7日

發文字號：健保醫字第1110661365號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二

主旨：有關中醫師視訊診療時，請利用健保醫療資訊雲端系統查詢個案使用「公費臺灣清冠一號藥品費用」之紀錄，並確認個案是否正在服用口服抗病毒藥物或臺灣清冠一號，以避免重複用藥浪費資源，請轉知所屬會員，請查照。

說明：

一、依衛生福利部111年5月5日衛部中字第1111860576A號函辦理(諒達)。

二、「健保醫療資訊雲端查詢系統(首頁版)」及「因應天災及緊急醫療查詢作業」COVID-19用藥查詢及藥品交互作用線上查詢功能，說明如下：

(一)為提升病人用藥安全，本署建置COVID-19口服抗病毒藥物及清冠一號領用情形查詢：

1、因應天災及緊急醫療查詢作業：

(1)「雲端藥歷」頁籤收載病人使用COVID-19抗病毒口服用藥Paxlovid及Molnupiravir明細資料，並置頂呈現。

(2)「中醫用藥」頁籤新增臺灣清冠一號藥品領用情形，並置頂呈現。

2、健保醫療資訊雲端查詢系統(三卡認證)：亦可查詢上述「雲端藥歷」及「中醫用藥」頁籤之資料。

(二)另因應院所視訊診療需要，除原有的「藥品交互作用暨過敏藥物主動提示功能(API)」外，於「因應天災及緊急醫療查詢作業」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」新增「藥品交互作用線上查詢功能」。

(三)前述功能之說明及示意圖(附件)。

三、醫師視訊診療時，經由機構管理者授權所屬醫師運用「因應天災及緊急醫療查詢作業」，以醫事機構安全模組卡及醫師卡認證後，輸入病人身分證號查詢個案近期就醫紀錄。

四、請貴會轉知所屬會員及中醫診所，配合24小時內上傳健保卡就醫資料，並應依醫療需要，善用健保醫療資訊雲端系統查詢個案就醫紀錄。

五、副本抄送本署各分區業務組(請協助轉知轄區特約醫事服務機構)。

正本：中華民國中醫師公會全國聯合會

副本：衛生福利部、本署醫審及藥材組、本署各分區業務組

署長李伯璋

視訊診療一因應天災及緊急醫療查詢作業查詢COVID-19用藥(西藥)



- 「雲端藥歷」頁籤：PAXLOVID及MOLNUPIRAVIR置頂呈現(111.05.17上線)
- 健保醫療資訊雲端查詢系統「雲端藥歷」頁籤亦同

因應天災及緊急醫療查詢作業

1. 本查詢作業以查詢期間診療、社區藥局送藥到宅專案(COVID-19疫情期間)或緊急醫療病患(檢傷分類第一至三級病患)資料為限。
2. 請遵守個人資料保護及隱私保護規定。
3. 如需複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。

- 1 完成認證進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」
- 輸入病人身分證號，點擊「查詢」

雲端藥歷 查詢

檢查檢驗結果 過敏藥 中醫用藥

2 病人近期有用藥資料，則預設呈現，時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。

僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

3 COVID-19治療用口服抗病毒藥物(PAXLOVID及MOLNUPIRAVIR)用藥紀錄置頂呈現

ATC3名稱 全部

ATC5名稱 全部

成分名稱 全部

就醫區間 全部

餘藥 全部

藥品名稱 藥品 藥品 藥品

來源 本院 他院 藥局

顯示價位設定 清除

查詢 藥品 藥品 藥品

門診特定藥品適應應餘用藥日數 圖形化查詢畫面

慢性病連續處方箋專區 藥品 藥品 藥品

藥品名稱 藥品 藥品 藥品

藥品健保代碼 藥品 藥品 藥品

成分名稱 成分名稱

複方註記 複方註記

ATC3名稱 ATC3名稱

ATC5名稱 ATC5名稱

主診斷 主診斷

來源 來源

來源 本院 他院 藥局

顯示價位設定 清除

查詢 藥品 藥品 藥品

門診特定藥品適應應餘用藥日數 圖形化查詢畫面

慢性病連續處方箋專區 藥品 藥品 藥品

藥品名稱 藥品 藥品 藥品

藥品健保代碼 藥品 藥品 藥品

成分名稱 成分名稱

複方註記 複方註記

ATC3名稱 ATC3名稱

ATC5名稱 ATC5名稱

主診斷 主診斷

來源 來源

來源 本院 他院 藥局

顯示價位設定 清除

查詢 藥品 藥品 藥品

門診特定藥品適應應餘用藥日數 圖形化查詢畫面

慢性病連續處方箋專區 藥品 藥品 藥品

藥品名稱 藥品 藥品 藥品

藥品健保代碼 藥品 藥品 藥品

成分名稱 成分名稱

複方註記 複方註記

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用藥	用法	調劑日期(住院用藥起日)
1	高雄醫學大 急診 130205001	嚴重特殊傳染性肺炎，確診	抗病毒藥 (Antivirals for system icase)	Other Antivirals	Nirmatrelvir ; Ritonavir	XCOVID0001	PAXLOVID	5	10	P	111/05/14

視訊診療一因應天災及緊急醫療查詢作業查詢COVID-19用藥(中藥)

■ 「中醫用藥」頁籤：公費臺灣清冠一號領用情形表(111.05.25新增上線)

■ 健保醫療資訊雲端查詢系統「中醫用藥」頁籤亦同步新增



因應天災及緊急醫療查詢作業

1. 本查詢作業以查詢視訊診療、社區藥局送藥到宅專案(COVID-19疫情期間)或緊急醫療病患(檢體分類第一至三級病患)資料為限。
2. 請遵守個人資料保護及隱私保護規範。
3. 如需獲取病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。

1 完成認證進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」
輸入病人身分證號，點擊「查詢」

身分證號 查詢

2 點選「中醫用藥」頁籤

雲端藥歷 特定制劑藥品用藥資訊 檢查檢驗紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 出院病歷摘要 中醫用藥

此病人公費臺灣清冠一號藥品領用情形：

來源 日期
3832051503 111/05/21
廬山風澤中

3 清冠一號領用院所及日期置頂呈現

基準方名	全部	藥品代碼	全部	效能名稱	全部	就醫區間	近六個月內	顯示欄位設定	查詢	清除	餘藥查詢	藥品交互作用查詢	圖形化查詢畫面
序號	1	來源	亞洲大學附 門診	主診斷	慢性骨髓性白血病, BCR/ABL陽性, 未達到緩解 C9210	給藥日數	14	慢速籤	就醫(調劑)日期	111/05/25	慢速籤領藥日	就醫序號	0189

新增「藥品交互作用」線上查詢功能



- 藥品交互作用暨過敏藥物提示功能(API) (111.04.21上線)
- 院所HIS系統需完成系統介接，使用時需完成三卡認證
- 藥品交互作用線上查詢功能 (111.05.25新增上線)-不須介接HIS系統
- 「因應天災及緊急醫療查詢作業」及「健保醫療資訊雲端查詢系統」均可使用
- 進入「因應天災及緊急醫療查詢作業」或「健保醫療資訊雲端查詢系統」，完成病人資料查詢

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 過敏藥 中醫用藥

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
 4、持續性病連續處方箋請調，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次請調。

點選「藥品交互作用查詢」按鈕
 一以西藥查詢：請至「雲端藥歷」頁籤
 一以中藥查詢：請至「中醫用藥」頁籤

2 餘藥

就醫區 全部 成分名稱 全部 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢 慢性病連續處方箋專區

ATC3名稱 全部 ATC5名稱 全部 來源 本院 他院 藥局

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	給藥日數	藥品用量
1	高雄醫學大 急診 130205001 U071	嚴重特殊傳染性肺炎，確診		抗病毒藥 (Antiviralsforsystem icase)	Y	Nirmatrelvir ; Ritonavir	XCOVD0001	PAXLOVID	5	10

4

「藥品交互作用」線上查詢功能—以查詢PAXLOVID為例(1/2)



藥品交互作用查詢

1 點選「藥品交互作用查詢」按鈕，會開啟「藥品交互作用查詢」視窗



<https://medvpn.nhi.gov.tw/IMQE0000/IMQE0008S21.aspx>

藥品交互作用查詢

藥品查詢
查詢結果
資料說明

西藥查詢

PAXLO

PAXLOVID

請輸入西藥藥品代碼(健保碼)

或

請輸入西藥ATC碼

3 點擊後會列入下方綠色方框(擬查詢之藥品)

至多選擇10項藥品

至多可選擇10項藥品

2 可輸入西藥藥品名稱(PAXLOVID)、藥品代碼(XCOVID0001)或藥品ATC碼進行查詢，每個欄位均有模糊比對功能

比對交互作用

西藥查詢

藥品查詢
查詢結果
資料說明

請輸入西藥藥品名稱

或

請輸入西藥藥品代碼(健保碼)

至多選擇10項藥品

PAXLOVID X

4 可點擊紅色「X」刪除

比對交互作用

5 選好後，點擊「比對交互作用」按鈕開始比對

「藥品交互作用」線上查詢功能—以查詢PAXLOVID為例(2/2)



- 6 點選「比對交互作用」後會跳轉至「查詢結果」
(如需再查詢其他藥品交互作用，請於左側列表切換回「藥品查詢」)

藥品交互作用查詢

交互作用比對結果

藥品查詢

查詢結果

資料說明

7 查詢結果會顯示於下方方框內

- 以西藥查詢時，會同時比對「西藥對西藥」以及「西藥對中藥」之交互作用
- 以中藥查詢時，比對「中藥對西藥」之交互作用

西藥對西藥

西藥對中藥

查詢藥品 ATC7名稱	比對藥品 ATC7名稱	開藥院所	開藥日期	交互作用結果	機轉	處置方式	參考文獻 (資料庫/PMID)
Paxlovid(nirm atrelvir\Riton avir)	Diltiazem	亞東醫院	111/04/07	增加Diltiazem濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	
Paxlovid(nirm atrelvir\Riton avir)	Diltiazem	亞東醫院	111/05/05	增加Diltiazem濃度	-	與 Paxlovid併用時可能需要降低劑量	

交互作用比對結果

8 查無資料時，

於方框內顯示「查無資料！」

西藥對西藥

西藥對中藥

查無資料！

補充 以中藥查詢之查詢結果示意圖

中藥對西藥

查詢藥品 臺灣方名	比對藥品 ATC7名稱	開藥院所	開藥日期	交互作用結果	機轉	處置方式	參考文獻 (資料庫/PMID)
丹參	Apixaban	亞東醫院	111/04/07	增加抗凝血作用，可能有不確定的出血風險。	丹參與 Apixaban 併用時，可能加強抗凝血作用，或抗血栓形成。	併用時，應密切注意是否有出血或其他藥物副作用情形。	
丹參	Apixaban	亞東醫院	111/05/05	增加抗凝血作用，可能有不確定的出血風險。	丹參與 Apixaban 併用時，可能加強抗凝血作用，或抗血栓形成。	併用時，應密切注意是否有出血或其他藥物副作用情形。	5

